

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
<b>Dział nr 1. UTWARDZENIE PLACU</b>					
<b>Dział nr 1.1. KORYTA pod utwardzenie z zagęszczeniem podłoża i odwozem urobku</b>					
1	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie	100 m2	0,82
			plac: 6,0 *13,0		78,0000
			pod krawężniki: (6,0*2+13,30)*0,15		3,7950
2	KNR 2-31 0101-0200		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników dodatek za każde dalsze 5cm głębokości ponad 20cm-( o dalsze 10 cm- krotność 2) Krotność = 2	100 m2	0,82
			81,795		81,7950
3	KNR 2-01 0212-0100		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparką o poj.łyżki 0,15m3 w gruncie kat. I-III, samochód do 5t, spycharka gąsienicowa 55kW	100 m3	0,25
			81,795*0,30		24,5385
<b>Dział nr 1.2. PODBUDOWA z warstwą odsączającą</b>					
4	KNR 2-31 0104-0300		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po mechanicznym zagęszczeniu	100 m2	0,82
			81,795		81,7950
5	KNR 2-31 0109-0300		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości 12cm po zagęszczeniu	100 m2	0,82
			plac: 6,0 *13,0		78,0000
			pod krawężniki: (6,0*2+13,30)*0,15		3,7950
<b>Dział nr 1.3. Nawierzchnia z kostki betonowej</b>					
6	KNR 2-31 0511-0300		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej	100 m2	0,78
			plac: 6,0 *13,0		78,0000
<b>Dział nr 1.4. KRAWĘŻNIKI</b>					
7	KNR 2-31 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	100 m	0,25
			krawężniki: 6,0*2+13,30		25,3000
<b>Dział nr 2. UTWARDZENIE CHODNIKÓW</b>					
<b>Dział nr 2.1. KORYTA pod chodniki z zagęszczeniem podłoża i odwozem urobku</b>					
8	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie	100 m2	0,02
			chodniki: 1,00*1,50		1,5000
			pod obrzeża: (1,0*2+1,66)*0,08		0,2928

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNR 2-01 0212-0100		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparką o poj.łyżki 0,15m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III, samochód do 5t, spycharka gąsienicowa 55kW	100 m <sup>3</sup>	0,00
			1,7928*0,25		0,4482
<b>Dział nr 2.2. PODBUDOWA z warstwą odsączającą</b>					
10	KNR 2-31 0104-0300		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po mechanicznym zagęszczeniu	100 m <sup>2</sup>	0,02
			1,50		1,5000
<b>Dział nr 2.3. Nawierzchnia z kostki betonowej</b>					
11	KNR 2-31 0511-0101		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce piaskowej	100 m <sup>2</sup>	0,02
			chodniki: 1,50		1,5000
<b>Dział nr 2.4. OBRZEŻA</b>					
12	KNR 2-31 0407-0300		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m	0,02
			pod obrzeża: 1,66		1,6600
<b>Dział nr 3. OGRODZENIE</b>					
13	KNR 2W 1601-0200		Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m i fundament 0,20x0,80 m	100 m	0,05
			0,20*27		5,4000
14	KNR 2W 1603-0200 - kalk. indywid		Ogrodzenie z siatki na słupkach stal.obsadzonych w cokole. Wysokość siatki do 1,50 m o rozstawie słupków z kształt. walc. co 2,4 m -kalk. indywid., panele z siatki wys. 1,23m, podmurek żelbet. pref. 25cm	100 m	0,63
			19,0+45,0-1,5		62,5000
15	Kalk. indywid. Furtka ogrodzeniowa 1,5x1,50			kpl	1,00
<b>Dział nr 4. URZADZENIA PLACU ZABAW</b>					
16	Biegacz			kpl	1,00
17	Wachadło			kpl	1,00
18	Orbitek			kpl	1,00
19	Zestaw sprawnościowy			kpl	1,00
20	Piaskownica			kpl	1,00

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
21	Karuzela			kpl	1,00
22	Huśtawka			kpl	1,00
23	Ławka			kpl	1,00
24	Ławkostół			kpl	1,00
25	Tablica regulaminowa			kpl	1,00

09.01.2018  
**JERZY STANISŁAWSKI**  
 inż. budownictwa  
 upr. bud. UAN-28/84 Łop. 2/90  
 § 2 ust. 2 pkt. 1 § 5. ust. 1 i 3.  
 § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 2